

总体健康	指示意义
您的爱犬是否食欲不佳或过度烦渴？	<div>预示着其他潜在疾病：</div> <ul style="list-style-type: none">• 哪些可以引起皮肤问题• 哪些会影响对于当前皮肤问题治疗的药物选择
否	
是	
从发现皮肤问题开始，是否发现存在如下的临床症状	
咳嗽	
喷嚏	
呕吐	
腹泻	
排尿异常	
痉挛或癫痫	
听力问题	
异常的性行为	
异常发情/周期	

病史问卷指南



病史 问卷指南

解读患瘙痒症犬的病史调查问卷

患病动物病史的某些特征可以帮助制定患瘙痒症犬的鉴别诊断列表。

病患信息	指示意义
名字:	
年龄:	关于瘙痒症的所有的鉴别诊断均发生于青年动物。如果瘙痒症出现在中年或老年动物，那更可能的病因是寄生虫性或感染性因素。
性别:	
品种:	品种倾向性用于辨别异位性皮炎和一些感染性疾病如马拉色性皮炎。
体重:	

病史	指示意义
主要问题是什么？	<ul style="list-style-type: none">无论病灶是原发的还是继发的，都可以提供一个指证
瘙痒	<ul style="list-style-type: none">瘙痒或皮疹哪一个先出现？病灶出现前开始瘙痒可能提示为过敏，同时也可能存在早期的跳蚤、疥螨、姬螯螨感染。异位性皮炎和食物过敏的一个常见的症状是耳炎。但也不能排除耳螨、细菌或马拉色菌。
耳部感染	
掉毛	
皮疹	
其他问题	<ul style="list-style-type: none">病灶先于瘙痒症状出现：首先可以排除感染性或寄生虫性病因确保关注了畜主最初主诉，并且可能需要强调
初次诊断时的年龄？	所有关于瘙痒的鉴别诊断都可以在青年动物发生。如果瘙痒的症状出现在中、老年犬，更可能是由于寄生虫或感染性因素导致。

病史	指示意义
疾病持续多久？	突然发作的严重的连续性瘙痒 - 考虑疥螨或跳蚤过敏（病灶的分布可以为这些情况提供进一步的诊断信息）
数周	
1-6月	
6-12月	
1-2岁	
>2岁	间接性或季节性瘙痒 - 多数与季节性寄生虫感染或异位性皮炎相一致
疾病发生的频率？	
连续发生	
季节性	
间歇性发生	一旦继发感染被排除/治愈，病灶的分布具有明显的指示意义。 例如: <ul style="list-style-type: none">面部、耳部、爪部、腋窝外耳炎/耳廓损伤：异位性皮炎，食物过敏，疥螨尾根，后肢内侧或尾侧，腹部腹侧：跳蚤过敏接触区域(稀疏毛发的嘴角,脚,腹部)：接触性过敏，异位性皮炎，食物过敏
疾病发生的区域？	
面部（包括下颌/鼻部/眼部）	
耳部	
颈部	
前背部	
身体侧部	
身体腹侧	
前肢	
前爪	
后肢	
后爪	
腋窝/胸部	
腹部	

当前及前期的治疗	指示意义
您的爱犬是否接受过针对本病的药物治疗？	
可的松/类固醇/泼尼松龙	
爱波克 (Apoquel)	
环孢素	
抗生素	
药浴	
耳药	
其他药物	
动物对药物治疗的反应	<ul style="list-style-type: none">爱波克或糖皮质激素 (抗炎剂量) 对瘙痒完全有效：多数为过敏奥拉替尼或糖皮质激素 (抗炎剂量) 对瘙痒部分有效：非特异性奥拉替尼或糖皮质激素对瘙痒治疗效果不良：排除蠕形螨、疥螨和感染性疾病
完全有效但停药后会复发	
部分有效	
无效	
是否对爱犬使用过任何的抗跳蚤药？	表明可能存在跳蚤过敏，一定要考虑畜主的用药依从性。
否	
是 (陈述药物的名称及使用的频率)	
是否定期给爱犬洗浴或使用香波？	过度的洗浴也可能存在本身的风险，引起皮肤刺激。同时药洗也可能是综合治疗的一部分。
否	
是 (陈述药物的名称及使用频率)	
您的爱犬是否对一些药物存在不良反应，治疗性药物或香波？	
否	
是 (陈述药物的名称及使用频率)	

饮食	指示意义
您饲喂爱犬以下何种食物？	<p>可能存在潜在的食物过敏原。</p> <p>可以在做过食物排查实验后帮助临床医生选择真正新颖的蛋白/碳水化合物日粮。</p>
干犬粮	
湿粮或犬罐头	
鲜肉 (生或煮熟) 鱼	
餐桌剩饭	
训犬零食 (狗咬胶, 猪耳, 狗饼干等)	
BARF (生物性合适的生食 / 生的带肉的骨头)	
添加剂 (维生素, 矿物质, 必需脂肪酸, 氨基葡萄糖等)	
其他食物	
您是否为了解决皮肤问题尝试饲喂特制的家庭烹制、低过敏性食物或希尔斯处方量	
否	
是 (细节)	

传染病或遗传病的风险	指示意义
家里是否还有其他的宠物？	如果同时饲养的其他动物也患相似疾病，这可能是由于传染性疾病，如跳蚤，疥螨。
否	
是 (描述这些宠物)	
这些动物中是否有患皮肤疾病的？	
否	
是 (描述)	
爱犬的亲属是否出现相似的皮肤问题？	某些条件下具有遗传易感性：如异位性皮炎
否	
是 (描述)	
家庭成员是否患与犬相似的皮肤问题？	如果家庭成员也受到相似的感染可能表示存在人畜共患性感染：如疥螨
否	
是 (描述)	

环境与生活方式	指示意义
您的爱犬每天在室外活动的时间大概多久？	提示暴露于室外过敏原，比如植物和花粉 VS 室内过敏原，比如尘螨
不活动	
去排泄	
<3h	
3-6h	
6-12h	
>12h	
您的爱犬去哪散步或活动？	表明可能会接触抗原或传染性病原如跳蚤和螨虫
路边	
田间/草地	
灌木丛	
海滩	
庭院	
其他(描述)	
您的爱犬是否可以在整个房子内活动，包括卧室	尤其是铺地毯的卧室可能存在灰尘并接触到尘螨
否	
是	
您的爱犬在哪睡觉？	表明可能接触到过敏原或传染性病原
室内(描述)	
室外(描述)	
室外的时候，您的爱犬是否会进入到庭院或花园	
否	
是	

环境和生活方式	指示意义
当户外活动时您的爱犬是否能够接触野生动物/农场动物	表明有可能暴露于传染源，特别是疥螨
否	
是	
您的爱犬是否去过犬舍或美容室？	表明可能接触过敏原或传染性病原，如在剪刀上的传染源，接触沐浴液中的过敏原。
否	
是	
您的爱犬是否游泳？	<ul style="list-style-type: none">潮湿的耳朵更易发外耳炎经常游泳会限制治疗计划中局部用药的效果
否	
是(频率？)	

总体健康	指示意义
除了皮肤问题，您的爱犬此时或曾经是否患其他疾病？	预示着其他潜在疾病： <ul style="list-style-type: none">哪些可以引起皮肤问题哪些会影响对于当前皮肤问题治疗的药物选择
否	
是(详述)	
对于爱犬的其他问题，是否使用任何的治疗药物？	
否	
是(详述)	
您的爱犬在数月内是否有体重增加或减少？	
否	
是(详述)	
您的爱犬是否没有平时活泼？	
否	
是	